



Processo Seletivo
Residência Multiprofissional e em
Área Profissional em Saúde 2014

CADERNO DE PROVA

Dia: 02 de fevereiro de 2014

Prova: **14-Enfermeiro - Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/Cuidados Paliativos**

Leia com atenção:

01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e, quando for autorizado pelos fiscais de sala.
02. Confira seus dados pessoais no quadro abaixo.
03. A prova terá duração de 3 horas; O(a) candidato(a) só poderá ausentar-se da prova após transcorridas 1h30.
04. Autorizado o início, verifique se este caderno contém 40 questões e se a prova condiz com a opção escolhida.
05. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
06. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os resultados para a Folha de Respostas.
07. Confira, na sua Folha de Respostas, todos os seus dados impressos.
08. Para marcar a Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica de cor azul ou preta. A marcação é definitiva, não admitindo rasuras e, em nenhuma hipótese, ela será substituída.
09. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a Folha de Respostas, pois isso poderá prejudicá-lo(a).
10. Não será permitido ao candidato(a) levar consigo a prova, a mesma deve ser entregue juntamente com a Folha de Respostas aos fiscais de sala.
11. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião, nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
12. A comissão do Processo Seletivo da Residência Multiprofissional e em Área Profissional em Saúde do IMIP, deseja a todos uma boa prova.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos
Categoria Profissional: ENFERMAGEM
FEVEREIRO/2014

⇒ As questões 1 a 20 são referentes a prova Específica de SAÚDE COLETIVA.

1. Quais dos sistemas de informações abaixo podem ser utilizados pelas equipes de saúde para monitoramento de crianças de baixo peso?

- A. SIAB e SIA
- B. SIAB e SIM
- C. SIM e SIA
- D. SIAB e SISVAN
- E. SIM e SINAN

2. Qual das opções abaixo não se constitui um dos atributos da atenção primária a saúde?

- A. Longitudinalidade
- B. Integralidade
- C. Coordenação do cuidado
- D. Orientação familiar e comunitária
- E. Fragmentação da assistência

3. O momento do planejamento onde são estabelecidas as conexões entre as causas e consequências dos problemas abordados é:

- A. Momento situacional
- B. Momento normativo
- C. Momento explicativo
- D. Momento estratégico
- E. Nenhuma das respostas anteriores

4. Qual o instrumento de gestão que vem sendo utilizado para monitoramento do desempenho do sistema dos serviços de saúde:

- A. Pacto da atenção básica
- B. Programação pactuada integrada
- C. Indicadores da atenção básica
- D. Pacto de Gestão
- E. Nenhuma das respostas anteriores

5. A Promoção da Saúde tem como um de seus componentes a Educação em Saúde. São ações de Promoção da Saúde, EXCETO:

- A. Reunião com grupos de hipertensos e diabéticos.
- B. Orientação sexual para adolescentes nas escolas.
- C. Vacinação de contactantes de caso de sarampo.
- D. Orientação à gestante quanto à amamentação.
- E. Orientação de atividade física na Academia da Cidade.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos
Categoria Profissional: ENFERMAGEM
FEVEREIRO/2014

6. “Processo de capacitação dos indivíduos e comunidades para assumirem um maior controle sobre os fatores pessoais, socioeconômicos e ambientais que afetam a saúde, tornando-os aptos a analisarem sua realidade, de modo a propor alternativas que melhorem sua vida dentro do contexto e o ambiente onde eles vivem, de modo a controlar riscos e danos a sua saúde”.

Podemos afirmar que a definição anterior retrata qual princípio da promoção de saúde:

- A. Intersetorialidade
- B. Educação em saúde
- C. Empoderamento
- D. Reorientação dos serviços de saúde
- E. Participação social

7. No modelo de vigilância à saúde, a razão dos óbitos registrados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e no Sistema de informação da Atenção Básica (SIAB), em um município com 100% de cobertura da Estratégia Saúde da Família, deve ser igual a:

- A. 1
- B. >1
- C. <1
- D. 0
- E. Nenhuma das respostas anteriores.

8. Relacione a coluna abaixo com as definições que se completam:

- 1. Controle Social
- 2. Equidade
- 3. Integralidade
- 4. Acolhimento
- 5. Intersetorialidade

() Ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, bem como ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental.

() Ações comunicacionais, ato de receber e ouvir a população que procura os serviços de saúde, dando respostas adequadas a cada demanda, em todo o percurso da busca (recepção, clínica, encaminhamento externo, retorno, remarcação e alta).

() Participação dos usuários na gestão do SUS. Seus fóruns oficiais são as Conferências e os Conselhos de Saúde.

() Um maior valor de financiamento das ações assistenciais para os municípios de menor IDH.

() Articular vários setores da sociedade em prol da melhoria da saúde da população.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- A. 1;2;3;4;5 B. 5;3;1;4;2 C. 3;4;1;2;5 D. 4;3;1;2;5 E. 2;3;4;5;1



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos
Categoria Profissional: ENFERMAGEM
FEVEREIRO/2014

9. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) NÃO é correto afirmar:

- A. Tem como legislação básica as Leis 8.080 e 8.142 de 1990.
- B. O controle social consta como um dos seus princípios e diretrizes.
- C. Seus recursos financeiros têm fontes diversas e são depositados em conta especial (Fundos de Saúde), em cada esfera de atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
- D. Exclui a participação da iniciativa privada mesmo quando os serviços públicos são insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população.
- E. Executa ações e serviços de acesso universal, igualitário e gratuito.

10. O objetivo da Emenda Constitucional nº 29 foi:

- A. Regular a descentralização da gestão da Atenção Primária à Saúde;
- B. Aprovar o Pacto pela Saúde;
- C. Assegurar o financiamento das ações e serviços públicos de saúde;
- D. Regular a regionalização da assistência à saúde;
- E. Fortalecer o Programa de Agentes Comunitários de Saúde no Nordeste.

11. Dentre as ações desenvolvidas pelas equipes da Estratégia Saúde da Família, relativas ao controle da tuberculose, NÃO SE APLICA:

- A. Solicitar pesquisa de BK no escarro;
- B. Buscar os sintomáticos respiratórios;
- C. Referenciar todos os casos diagnosticados de tuberculose para o serviço de referência especializado;
- D. Notificar todos os casos à Secretaria Municipal de Saúde
- E. Realizar tratamento supervisionado.

12. NÃO se considera um dos princípios organizativos do SUS:

- A. Participação social
- B. Centralização
- C. Comando único
- D. Regionalização
- E. Hierarquização

13. São medidas de prevenção terciária, EXCETO:

- A. Próteses e órteses
- B. Fisioterapia
- C. Reabilitação
- D. Terapia Ocupacional
- E. Evitar sequelas



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos

Categoria Profissional: ENFERMAGEM

FEVEREIRO/2014

14. A definição de território utilizada no processo de organização local da Estratégia Saúde da Família deve ser compreendida como:

- A. Um espaço onde encontramos os três níveis de atenção à saúde.
- B. Um espaço dinâmico, “vivo”, em processo de construção e reconstrução.
- C. Uma área com indicadores epidemiológicos homogêneos.
- D. Uma área delimitada por características geográficas marcantes.
- E. Nenhuma das respostas anteriores.

15. Sobre as características do processo de trabalho das equipes da Estratégia Saúde da Família, assinale “C” nas alternativas corretas e “E” nas erradas e em seguida assinale a alternativa CORRETA.

- () I. Promover à assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento as urgências por meio do acolhimento com escuta qualificada.
- () II. Planejar ações que promovam assistência apenas aos grupos de risco.
- () III. Responsabilização sanitária para com os indivíduos / famílias de um determinado território definido.
- () IV. Realizar planejamento em saúde sem possibilidades para readequações.
- () V. Promover uma atenção integral, contínua e organizada.

Estão CORRETAS apenas:

- A. II, IV, V
- B. I, III, IV, V
- C. I, III, V
- D. III, IV, V
- E. Nenhuma das respostas anteriores.

16. Segundo a OPAS (2005), os componentes que caracterizam um Sistema de Saúde baseado na Atenção Primária à Saúde (APS) são:

- () Acesso e cobertura universal; atenção integral e integrada; ênfase na prevenção e na promoção; orientação familiar e comunitária; organização da gestão otimizadas.
- () Intersetorialidade; participação; sustentabilidade; solidariedade e enfoque na doença.
- () Acesso universal; territorialização; cadastramento individual; políticas e programas centralizadoras.
- () Políticas e Programas que estimulem a equidade; primeiro contato; recursos humanos adequados; sustentáveis e ações intersetoriais com enfoques comunitários.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A. V, V, F, F
- B. F, V, V, F
- C. V, F, V, F
- D. V, F, F, V
- E. Nenhuma das respostas anteriores.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos
Categoria Profissional: ENFERMAGEM
FEVEREIRO/2014

17. Constituem antecedentes históricos da Saúde Coletiva, EXCETO:

- A. Medicina Social.
- B. Medicina Preventiva.
- C. Medicina Baseada em Evidências.
- D. Polícia Médica na Alemanha, Medicina Urbana na França e Medicina da força de trabalho na Inglaterra.
- E. Movimento da Reforma Sanitária no Brasil

18. A frequência de casos novos de uma determinada doença, ou problema de saúde, oriundos de uma população sob risco de adoecimento, ao longo de um determinado período de tempo, denomina-se:

- A. Morbidade.
- B. Incidência.
- C. Letalidade.
- D. Prevalência.
- E. Transmissibilidade.

19. O Pacto pela Vida (2006) é o compromisso entre os gestores do Sistema Único de Saúde em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Estão entre as prioridades pactuadas, EXCETO:

- A. Saúde do idoso.
- B. Controle do câncer do colo de útero e da mama.
- C. Fortalecimento da atenção básica.
- D. Promoção da saúde.
- E. Redução da mortalidade por acidentes de trânsito.

20. Considerando que as Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde que buscam garantir a integralidade do cuidado (MS/ 2010). Assinale a alternativa ERRADA:

- A. A Rede Cegonha é uma rede de cuidados que assegura as mulheres uma atenção humanizada à gravidez, às crianças um nascimento seguro e aos homens o acesso às unidades de saúde no terceiro turno.
- B. São diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial a ênfase em serviços de base territorial e comunitária, diversificando as estratégias de cuidado, com participação e controle social dos usuários e de seus familiares.
- C. São consideradas redes prioritárias pelo Ministério da Saúde: Rede Cegonha, Rede de Atenção às Urgências e Emergências e a Rede de Atenção Psicossocial.
- D. São componentes e interface da Rede de Urgência e Emergências (RUE): SAMU 192, Atenção Domiciliar e leitos de retaguarda.
- E. A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência tem como um de seus objetivos desenvolver ações de prevenção de deficiências na infância e vida adulta.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos
Categoria Profissional: ENFERMAGEM
FEVEREIRO/2014

⇒ As questões 21 a 40 são referentes a prova Específica de Enfermagem.

21. Assinale a alternativa CORRETA sobre a prevenção de quedas de pacientes nos serviços de saúde.

- a) Pacientes com idade inferior a 10 anos e superior a 60 anos apresentam maior risco para quedas.
- b) Pacientes que apresentam risco para quedas devem ser mantidos com contenção mecânica no leito.
- c) Em pediatria, sempre que o quadro clínico do paciente permitir, orienta-se que o acompanhante mantenha a criança no colo na hora de dormir.
- d) Pacientes que apresentam agitação psicomotora devem ser mantidos com sedativos leves no período diurno, para evitar que saiam do leito sem supervisão.
- e) Pacientes que apresentam risco para quedas devem ser identificados com pulseiras de alerta.

22. A hipodermóclise consiste na infusão de fluidos no tecido subcutâneo, sendo útil para a correção rápida do equilíbrio hidroeletrólítico. Sobre esse procedimento, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A hipodermóclise é indicada durante os cuidados paliativos, para a infusão concomitante de analgésicos ou ansiolíticos e fluidos.
- b) A hipodermóclise é um procedimento de média complexidade, devendo ser realizado somente por Enfermeiros.
- c) A hipodermóclise é recomendada para a administração de suplementos nutricionais e soluções hipertônicas em pacientes com desnutrição severa.
- d) Recomenda-se a troca do sítio de inserção do cateter a cada 24 horas ou na suspeita ou vigência de complicações.
- e) A hipodermóclise é indicada em situações de emergência, em indivíduos com desidratação severa e com sinais eminentes ou manifestos de choque hipovolêmico.

23. Quimioprofilaxia secundária é a administração de isoniazida a uma pessoa infectada pelo bacilo de Koch com a finalidade de evitar que ela adoça. O tempo de tratamento deve ser realizado por um período:

- a) Mínimo de 2 meses.
- b) Mínimo de 6 meses.
- c) Mínimo de 12 meses.
- d) Máximo de 4 meses.
- e) Máximo de 6 meses.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos
Categoria Profissional: ENFERMAGEM
FEVEREIRO/2014

24. As teorias de enfermagem são modelos que servem para orientar a prática dos enfermeiros, apresentando-se com focos diferentes e fortalecendo o campo de conhecimentos científicos da profissão. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna, considerando a teoria e seu objeto.

1. Sister Callista Roy
2. Joyce Travelbee
3. Imogene King
4. Dorothea Orem
5. Wanda Horta

A sequência CORRETA é:

- a) 3 – 4 – 1 – 2 – 5.
- b) 5 – 4 – 2 – 1 – 3.
- c) 1 – 2 – 5 – 3 – 4.
- d) 4 – 1 – 3 – 5 – 2.
- e) 1 – 2 – 3 – 5 – 4.

() Compreensão dos processos adaptativos e mal-adaptativos no ser humano.

() Relação pessoa-pessoa com o objetivo de ajudar o indivíduo a encontrar significado na experiência do sofrimento e da doença.

() Busca da satisfação das necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais.

() Processo interpessoal de interação, reação e transação.

() Sistema de ajuda para o autocuidado.

25. A respeito da Pressão Venosa Central (PVC), é INCORRETO afirmar:

- a) Tem a finalidade de auxiliar no diagnóstico e tratamento de diversos tipos de choque.
- b) É a pressão existente nas grandes veias de retorno ao coração (cava superior e inferior).
- c) Mede a relação entre o volume e a capacidade da bomba cardíaca em impulsionar o sangue para o corpo.
- d) Valores da PVC variam de 13 a 16 cm³ de água, sendo que, em pacientes em ventilação mecânica, o valor será sempre menor que 6 cm³.
- e) Serve de guia para reposição de líquidos e avaliação de insuficiência circulatória.

26. Assinale a alternativa que apresenta medida CORRETA realizada pela enfermagem, quanto à assistência aos pacientes portadores de doenças oncológicas em tratamento quimioterápico.

- a) Na administração das drogas quimioterápicas, é necessário usar o equipamento de proteção individual para preservar o paciente.
- b) O profissional enfermeiro deve ter conhecimento sobre terapia infusional.
- c) Deve-se atentar para complicações raras, como flebite química e tromboflebite.
- d) Devem-se desconsiderar todas as queixas do paciente durante o procedimento.
- e) Deve-se utilizar sempre o mesmo local de punção periférica, preferindo as veias de pequeno calibre.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos
Categoria Profissional: ENFERMAGEM
FEVEREIRO/2014

27. Quanto às úlceras por pressão, é CORRETO afirmar:

- a) A escara é a úlcera por pressão não passível de estadiamento devido à presença de tecido necrosado.
- b) No estágio I, há perda cutânea de espessura total com destruição e necrose tissular, e lesão muscular.
- c) No estágio II, há perda cutânea de espessura total, incluindo lesão ou necrose do tecido subjacente e lesão óssea.
- d) No estágio III, a úlcera se apresenta como uma cratera profunda com ou sem formação de cavidades nos tecidos adjacentes, apresentando uma área de abrasão.
- e) No estágio IV, há perda cutânea de espessura parcial e comprometimento de epiderme, de derme ou de ambas.

28. A tuberculina é utilizada para realização da prova tuberculínica e deve ser aplicada pela seguinte via de administração e no seguinte local.

- a) Intravenosa – inserção inferior do músculo deltóide
- b) Intradérmica – face anterior do antebraço esquerdo
- c) Intramuscular – quadrante superior do músculo glúteo
- d) Subcutânea – terço médio da face lateral da coxa
- e) Nenhuma das alternativas estão corretas.

29. São sinais e sintomas gerais de Insuficiência Cardíaca, EXCETO:

- a) Edema gravitacional (com a pressão venosa aumentada).
- b) Pele pálida e cianótica, com a perfusão diminuída para os membros.
- c) Tolerância diminuída a atividade.
- d) Dor epigástrica.
- e) Nenhuma das alternativas estão corretas.

30. O Choque Neurogênico acontece decorrente de uma perda do tônus simpático. São causas de um Choque Neurogênico:

- a) Imunodepressão, desnutrição e doença crônica.
- b) Sensibilidade a penicilina, reação transfusional e lesão raquimedular.
- c) Alergia a picada de inseto, sensibilidade ao látex e anestesia espinal.
- d) Acomete pessoas com idade entre 50-70 anos, pois está relacionado diretamente a idade do indivíduo.
- e) Lesão raquimedular, anestesia espinal, ação depressora de medicamentos e deficiência de glicose.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos

Categoria Profissional: ENFERMAGEM

FEVEREIRO/2014

31. As drogas consideradas como sedativos não barbitúricos, se utilizados sem orientação e condutas adequadas, causam manifestações clínicas que podem levar o paciente a convulsões, coma, colapso circulatório e até a morte. O paciente com quadro de intoxicação aguda apresentará:

- a) Depressão respiratória, confusão, inquietação, dor epigástrica, acidose respiratória.
- b) Depressão respiratória, alerta mental decrescente, confusão, turvação da fala, pressão arterial diminuída, ataxia, edema pulmonar, coma, morte.
- c) Inquietação, zumbido, surdez, turvação da visão, hiperpneia, sudorese, acidose respiratória e metabólica.
- d) Letargia até a encefalopatia e morte, desconforto gastrointestinal, dor no quadrante superior direito, provas de função hepática anormais, hepatomegalia levando a insuficiência hepática.
- e) As Letras A e B estão corretas.

32. De acordo com a Portaria nº 2.527, de 27 de outubro de 2011, que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I. Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) é um serviço substitutivo ou complementar à internação hospitalar ou ao atendimento ambulatorial, responsável pelo gerenciamento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP).

II. Atenção Domiciliar: nova modalidade de atenção à saúde caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde.

III. O cuidador é definido nesta portaria como uma pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o usuário em suas necessidades e atividades da vida cotidiana.

IV. A Atenção Domiciliar deve seguir às seguintes diretrizes: ser estruturada na perspectiva das Redes de Atenção à Saúde, tendo a atenção especializada de média e alta complexidade como ordenadora do cuidado. Deve também estar incorporada ao sistema de regulação, articulando-se com os outros pontos de atenção à saúde e com serviços de retaguarda.

V. A Atenção Domiciliar será organizada em três modalidades: Atenção Domiciliar tipo 1 (AD1); Atenção Domiciliar tipo 2 (AD2) e Atenção Domiciliar tipo 3 (AD3). A prestação da assistência na modalidade AD1 é de responsabilidade das equipes de atenção básica, por meio de visitas regulares em domicílio. A prestação de assistência à saúde nas modalidades AD2 e AD3 é de responsabilidade da EMAD e da EMAP, ambas designadas para esta finalidade.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Somente as afirmativas II e III são corretas.
- b) Somente as afirmativas I, III e V são corretas.
- c) Somente as afirmativas I, II, III e V são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II, IV e V são corretas.
- e) As afirmativas I, II, III, IV e V são corretas.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos
Categoria Profissional: ENFERMAGEM
FEVEREIRO/2014

33. Sobre as Infrações e Penalidades do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é INCORRETO afirmar que:

- a) A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos deste Código;
- b) As Penalidades de Advertência Verbal, Multa, Censura e Suspensão do Exercício Profissional são da alçada dos Conselhos Regionais de Enfermagem;
- c) A pena de Cassação do direito ao Exercício Profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem;
- d) A pena de Cassação do direito ao Exercício Profissional é de competência do Conselho Regional de Enfermagem, conforme o disposto no Art.18, § 1º, da Lei nº 5.905/73;
- e) A gravidade da infração é caracterizada através da análise dos fatos e causas do dano, suas consequências bem como dos antecedentes do infrator.

34. Assinale a alternativa INCORRETA sobre curativo úmido:

- a) Protege as terminações nervosas superficiais,
- b) Reduz a dor, acelera o processo cicatricial,
- c) Previne a desidratação tecidual
- d) Não promove necrólise e fibrinólise.
- e) É responsável por dificultar a morte celular

35. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A limpeza com solução fisiológica a 0,9% é indicada para hidratar a ferida e acelera a cicatrização, prevenindo o traumatismo direto sob o leito da ferida.
- b) A limpeza mecânica provoca traumatismo do tecido em cicatrização, retardando o processo.
- c) Anti-sepsia com polivinilpirrolidona (PVPI) tópico tem finalidade de prevenir a colonização. Pode ser neutralizado rapidamente na presença de matéria orgânica e tecido necrótico.
- d) Anti-sepsia com polivinilpirrolidona (PVPI) tópico é indicado na anti-sepsia da pele íntegra e mucosas, de peri-cateteres, peri-introductores e fixadores externos. É contra-indicado em feridas abertas, pois é citolítico e retarda o processo de cicatrização.
- e) Anti-sepsia com a solução de clorexidina tem ação bacteriana tanto para Gram positivas como Gram negativas, porém com maior efeito nas Gram negativas. A atividade germicida mantém-se mesmo na presença de materiais orgânicos.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos
Categoria Profissional: ENFERMAGEM
FEVEREIRO/2014

36. De acordo com a *American Heart Association*(2010), as medidas para a ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade do suporte básico de vida incluem:

- a) A sequência de procedimentos A-B-C (via aérea, respiração e compressões torácicas) e ventilações de resgate de dois segundos.
- b) A relação compressão-ventilação de 30:2 para dois socorristas em adultos, sem ventilação de resgate.
- c) A relação compressão-ventilação de 15:2 para um socorrista em adultos, sem ventilações de resgate.
- d) As compressões torácicas contínuas (frequência mínima de 100/minuto), assim que houver uma via aérea avançada colocada.
- e) A frequência de compressão torácica mínima de aproximadamente 100/minuto, após o procedimento "ver, ouvir, sentir se há respiração".

37. Com relação às fases do Processo de Enfermagem, analise as afirmativas a seguir:

- I. A coleta de dados, ou histórico de Enfermagem, compreende uma forma de investigação sobre as condições biológicas, psicobiológicas e sociais da pessoa, da família ou da comunidade e suas respostas frente ao processo saúde-doença.
- II. Diagnóstico de Enfermagem pode ser compreendido como “problemas de enfermagem”.
- III. A terceira fase do processo de enfermagem face ao cuidado de enfermagem é prospectiva enquanto a avaliação é retrospectiva.
- IV. A Prescrição de Enfermagem faz parte da quarta fase do processo de enfermagem que é a implementação.
- V. Ao Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem é vedado a participação no processo de enfermagem de forma sistemática.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- c) Somente as afirmativas I, III e V são corretas.
- d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
- e) As afirmativas I, II, III, IV e V são corretas.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos
Categoria Profissional: ENFERMAGEM
FEVEREIRO/2014

38. Bioética é uma ética aplicada, chamada também de ética prática, que visa a dar conta dos conflitos e controvérsias morais implicados pelas práticas no âmbito das Ciências da Vida. Sobre a Bioética, assinale com (V) as afirmativas verdadeiras e com (F) as afirmativas falsas.

- () A Bioética não se limita apenas à discussão e à reflexão de aspectos limítrofes da condição humana. Abrange situações do cotidiano das práticas de saúde, enquadrando questões das mais diversas, nas quais se incluem desde a codificação do genoma humano até os problemas referentes ao meio ambiente.
- () Não causar prejuízo ao paciente direta ou indiretamente diz respeito ao princípio da justiça.
- () A Bioética se sustenta em quatro princípios: autonomia, justiça, beneficência e não-maleficência.
- () Os princípios da Bioética são contidos em muitos dos códigos de ética dos profissionais da saúde, como no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
- () O ser humano tem o direito de ser responsável por seus atos, de exercer o direito de escolha. Qualquer imposição é considerada agressão ao princípio da não-maleficência.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) F – F – V – V – V.
- b) V – V – F – V – F.
- c) V – F – V – V – F.
- d) F – F – V – F – V.
- e) V – V – F – F – F.

39. O cateterismo vesical tem a finalidade de drenar urina ou instilar medicações. As sondas podem ser introduzidas por curto período de tempo.

Analise as afirmativas abaixo, em relação às indicações para sonda de alívio:

- I- Distensão vesical decorrente de causa mecânica (cálculo).
- II- Resolução da incontinência urinária.
- III- Obtenção de amostra de urina estéril.
- IV- Distensão vesical decorrente de causa psicológica (espasmo esfíncteriano).

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- d) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/
Cuidados Paliativos
Categoria Profissional: ENFERMAGEM
FEVEREIRO/2014

40. Com relação aos distúrbios respiratórios, indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo:

- () Os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) descompensada que apresentam hipóxia, distúrbio de conduta, com desorientação e agitação, têm indicação de sedação, uma vez que os sedativos não interferem no centro respiratório e ajudam a acalmar o paciente em estado de agitação.
- () Taquicardia, tremores e palpitações são efeitos colaterais mais comuns dos broncodilatadores.
- () Não administrar alta vazão de oxigênio a pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) descompensada, sobre risco de provocar parada cardiorespiratória porque a hipóxia é o principal mecanismo de estímulo do centro respiratório nestes indivíduos.
- () No sistema de drenagem torácica de frasco único em selo de água, o borbulhamento no tubo de drenagem pode significar o extravasamento persistente de ar a partir do pulmão ou de outros tecidos ou, ainda, um vazamento no sistema.
- () A influenza A (H1N1) é uma doença respiratória causada por vírus e/ou bactéria, cuja transmissão se dá de pessoa a pessoa, principalmente por meio da tosse, espirro e de contato com secreções de vias respiratórias de pessoas infectadas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) F, V, F, V, F
- b) F, V, V, V, F
- c) F, V, V, F, F
- d) V, F, F, V, V
- e) F, F, V, V, F